



Lintu lemmikkinä




Mikä on lemmikkilintu?

Lemmikkilinnut ovat sisä-/asuintiloissa pidettäviä, eksoottisia lintuja, kuten papukaijat, trooppiset peippolinnut ja satunnaiset muut lajit.

Lemmikkilintujen vanhentunut nimi on häkkilintu.

Lemmikkilintujen piiriin eivät kuulu yleensä omissa tiloissaan pidettävät linnut kuten erirotuiset kesykyyhkyt, kanat, ankat, hanhet, eksoottiset fasaanit yms.



Yleisiä lemmikkilintulajeja



seeprapeippo



neitokakadu




ruusukaijanen



kanarialintu




undulaatti








kauluskaija

Mikään edellä mainituista ei ole CITES-laji: Suomen sisäiseen myyntiin, ostoon tai pesitykseen ei tarvitse alkuperätodistusta tai tunnistemerkitä.


Suomessa tavattavia papukaijoja



Suomessa tavattavia papukaijoja



Suomessa tavattavia suoranoikkia



Suomessa kielletyt lintulajit

Suomessa nykyään kiellettyjä lintulajeja, joita kuitenkin voi jossain muissa maissa pitää laillisesti lemmikkinä, esimerkiksi:

- varislinnut
- pöllöt
- päiväpetolinnut
- Suomessa luonnonvaraisena esiintyvät lajit, esim.
 - punatulkku, tikli, peippo, kottarainen

Lajeja on joskus saanut pitää Suomessa lemmikkinä, joten epätodennäköinen poikkeustapaus on laillinen, nykyään kielletty lintulaji lemmikkinä.



CITES-säätely

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Lähes kaikki papukaijalajit kuuluvat CITES-säätelyn piiriin.

→ Linnulla on oltava alkuperätodistus ja yleensä pysyvä tunnistemerkintä, jotta sen saa ostaa, myydä, pesittää tai pitää kaupallisesti näytillä.



Lintujen sosiaaliset suhteet

lain kannalta katsottuna



“Eläimiä on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa [...] sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.”

Muilla lajeilla:



“Hevosella on oltava näkö- ja kuuloyhteys toiseen hevoseen pysyvässä pitopaikassa sekä mahdollisuus päivittäiseen turpakosketukseen toisen hevosen kanssa karsinassa, pihatossa, tarhassa tai laitumella.”



“Strutsieläintä ei saa pitää muista strutsieläimistä erotettuna, ellei eläin ole sairas, vahingoittunut, muiden lintujen sortama tai erityisen hyökkäävä muita lintuja kohtaan.”


Lintujen sosiaaliset suhteet eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Millään lajilla ei ole erityisiä edellyksiä elää ilman lajiseuraa.

→ Mukava lajitoveri (tai useampi) olisi tärkein kaveri, muttei mahdollinen ihan kaikkien kohdalla.

Ihmisen kasvattama lintu saattaa olla ihanan kesy poikasena, mutta vaatii omistajalta paljon osaamista kun lintu aikuistuu.

→ Kesyn linnun liika kiintyminen ihmiseen tulisi ennaltaehkäistä, sillä ihmisen pitäminen kumppanina on henkisesti kuormittavaa.




Lintujen sosiaaliset suhteet eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Suurinta osaa linnuista ei voi silittää tai paijata, vaan iso osa lemmikkilinnuista on katselulemmikkejä.

→ Lintujen kesyystaso ei kerro hoidon tasosta.

Lemmikkilinnut ovat yhä villieläimiä.

→ Huomioitava aran saaliseläimen luonne jokapäiväisessä arjessa ja ympäristössä.



Lintujen sosiaaliset suhteet eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Luontainen parvikoko on useilla lajeilla huomattavasti isompi, kuin lemmikkipidossa.

→ Vankeudessa tilaa on kuitenkin huomattavasti vähemmän.

Lajeja yhdistäessä on noudatettava huolellisuutta.

→ Yleisesti sopu on enemmän tila-, resurssi- tai yksilökysymys, kuin välttämättä lajikysymys.

→ Huonoissa yhdistelmissä pienempi lintu voi maksaa hengellään.



Lintujen liikunta ja häkin koko

lain kannalta katsottuna

- § *“Eläimiä on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen [...] liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.”*
- § *“Häkkilinnun häkin on oltava riittävän tilava ottaen huomioon lintulaji, linnun aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli sekä häkissä pidettävien lintujen lukumäärä ja sukupuolijakauma.”*
- § *“Hoidossa olevan eläimen liikunnantarpeen tyydyttämisestä on huolehdittava.”*




Häkin koko

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Eläinsuojelulaki ei suoraan määrittele häkin minimikokoa.

- Kaijuli ry:n sivuilta löytyvät minimisuositukset ovat peruja aiemmin laissa olleista minimisuosituksista.
- Eläinkaupoissa myydään yhä todella pieniä häkkejä.
- Lintuja pidetään paljon yhä liian pienissä häkeissä.




Mielikuva häkkilinnusta eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Jos linnut asuvat ns. normaalikokoisessa häkissä, tulisi niiden päästä päivittäin liikkumaan turvalliseen sisätilaan = “normaaliala pitoa”.

→ Linnut tarvitsevat sallittuja ajanviettopaikkoja myös häkin ulkopuolelle.

Jos linnut eivät saa lennellä vapaana sisällä rutiininomaisesti, tulee niiden tilojen olla suuret.

→ Vinkkiä suurten tilojen mittakaavaan saa eläintarha-asetuksesta.



Häkin sijainti

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Muilla kuin kanalinnuilla tulisi olla mahdollisuus hakeutua ihmistä korkeammalle tunteakseen olonsa turvalliseksi.

→ Matalalle häkille ei välttämättä pöytäkään riitä korottamaan häkkiä riittävän korkealle.

→ Matalan häkin pitäminen lattialla on linnulle erittäin stressaavaa.

→ “Kerrostalomaisesti” pinottuja häkkejä tilan säästämiseksi ei voi suositella.

Häkin tulisi olla suojattuna 1-2 sivulta.



Häkin sisustus

lain kannalta katsottuna



“Eläimiä on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen, leikkiin, lepoon, [...] ravinnon etsintään ja ympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.”



“Häkissä on oltava linnulle sopivia virikkeitä.”



“Ryhmässä pidettävillä linnuilla on oltava riittävä määrä sopivia orsia siten, että kaikki ryhmän linnut voivat halutessaan istua samanaikaisesti orsilla muiden häiritsemättä. Orret on sijoitettava häkkiin siten, että linnuilla on riittävästi tilaa lentää tai muutoin liikkua häkissä.”



Häkin sisustus

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Häkki sisustetaan lajin tarpeita ajatellen.

Orret oikeaa materiaalia, oikeaoppisesti aseteltuna ja sopivissa määrin.

- Monipuoliset luonnonorret auttavat jalkojen ja kynsien hyvinvoinnissa. Ei muovia!
- Liika määrä orsia estää lentämisen, liian vähäinen ei salli lintujen hyödyntää tilaa.
- Jokaisella linnulla tulee olla mahdollisuus olla rauhassa saman arvoisilla orsilla.

Lajille sopivia virikkeitä.

- Peili on huono virike varsinkin yksin elävälle linnulle.
- Pesäpönttö tai -kori on tarpeeton, jos lintuja ei tarkoituksella ja harkitusti aiota pesittää.

Ruoka- ja juomamahdollisuudet niin, että linnut voivat käyttää niitä kiistatta.



Tilojen valaistus ja pimennys

lain kannalta katsottuna

- § *“Pitopaikan valaistuksen on oltava sellainen, että eläin voi toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan. Valaistus ei saa aiheuttaa eläimelle haittaa eikä vahinkoa.”*
- § *“Eläimellä on oltava mahdollisuus riittävään lepoon.”*

Elinympäristön valaisu ja pimennys eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Päivälinnut tarvitsevat paljon valoa nähdäkseen hyvin.

→ Huonosti valaistu elinympäristö ei salli linnun käyttäytyä luonnollisesti.

Trooppisilla linnuilla päivän ja yön selkeä vaihtelu ja tasainen rytmi.

→ Varsinkin talvisin huolehdittava riittävä valaistus päivisin.

→ Varsinkin kesäisin huolehdittava riittävä pimennys öisin.

Linnut ovat yleensä pimeässä hiljaa.

→ Tämä saattaa kannustaa ihmisiä käyttämään pimeyttä linnun hiljentämiseen myös päiväsaikaan.



Elinympäristön valaisu


eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Linnut tarvitsevat linnuille sopivan UV-valon.

→ UV valo oleellinen värinään ja D-vitamiinin saamisen kannalta.

Lintujen näkö on ihmisen näkökykyä nopeampi, jolloin monet valot välkkyvät niiden silmissä.

→ Välke voi olla linnulle stressaavaa, joten on panostettava välkkymättömään valaisuun.



Väliaikainen pito lain kannalta katsottuna




“Koiria, kissoja, frettejä sekä aroja, harmaapapukaijoja ja amatsoneja ja muita isoja papukaijalajeja ei saa myydä eläinkaupassa.”

Väliaikainen ja pysyvä pito eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Jos pito on väliaikaista, voidaan joitain kriteerejä tarkastella löyhemmin.

- Eläinkaupat: pito-olosuhteet etenkin liikunnan kannalta yleensä niukemmat, kesto kuitenkin vaihtelee.
- Eläinmessut ja muut tapahtumat: yksityisten omistajien linnut yleensä esillä matkahäkeissä ja ilman valoja, tapahtuman kesto muutamia tunteja.
- Lomamatkat ja mökkireissut: lintu yleensä häkissä tai matkahäkissä, kesto yleensä muutamia päiviä.
- Sairastupa: priorisoitava linnun tervehtyminen.



Hygienia

lain kannalta katsottuna



“Eläimen pitopaikka on pidettävä riittävän puhtaana, jotta eläimen hyvinvointi ei vaarannu.”

Hygienia

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Linnut eivät ole sisäsiistejä ja niiden nopea aineenvaihdunta tuottaa suuria määriä ulosteita.

- Trooppisten lintujen uloste on käytännössä hajutonta, joten suurikaan määrä ulostetta ei välttämättä haittaa ihmistä hajutasolla.
- Häkki ja sen sisustus on puhdistettava riittävän usein.



Ruokinta

lain kannalta katsottuna



“Hoidossa olevien eläinten ruokinnassa ja juotossa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet ja varmistettava, että eläin saa sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa ja vettä tai muuta juotavaa. Ravinnon ja juotavan koostumuksen ja tarjoamistavan on vastattava eläimen fysiologisia tarpeita ja olennaisia käyttäytymistarpeita.”

Ruokahuolto

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Linnuilla on nopea aineenvaihdunta.

→ Jotain ravintoa on oltava saatavilla koko ajan.


→ Siementen kuoret voivat näyttää siemeniltä, jolloin lintu voi nääntyä täydeltä näyttävän kupin äärelle.

Linnuilla tulee olla aina pääsy puhtaaseen juomaveteen.

→ Ei syitä pitää vedettä normaalissa hoidossa.

→ Jotkut linnut sotkevat veden todella nopeasti liottamalla ruokaa.

Ruokaa kannattaa olla kotona varattuna vähintään muutaman päivän varanto, jos omistaja esim. sairastuu.



Ruokavalio

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Ruoan tulee olla lajille sopivaa.

- Pelkkä siemenseos ei yleensä riitä millekään lajille ainoaksi ravinnoksi.
- Siemenseoksenkin tulee olla laadukasta.



Lintujen arka luonne

lain kannalta katsottuna



“Eläintä on kohdeltava rauhallisesti. Eläimen käsittelyssä ja koulutuksessa on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajityypillistä käyttäytymistä.”



“Seuraavien toimenpiteiden tekeminen eläimelle on aina kielletty:

...

5) linnun siipisulkien leikkaaminen lentämisen vaikeuttamiseksi.”



Pelko ja valinnanvapaus eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Lintuja tulee pitää ja hoitaa niin, että arki ja hoitotoimenpiteet eivät aiheuta niille turhaan pelkoa.
→ Osa linnuista pelkää ruokkivaakin kättä, jolloin erityistoimenpiteet hoidossa ja ympäristössä on otettava huomioon.

Linnun siipisulkien leikkaaminen on laitonta.
→ Siipisulat leikkaamalla vaikutetaan negatiivisesti linnun henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.



Lintujen lisääntyminen lain kannalta katsottuna



“Eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen.”

Muilla lajeilla:



*“Eläinten omistajan tai pitäjän tulee eläinten ryhmittelyllä, valvonnalla, kastraatiolla, sterilisaatiolla tai muilla keinoilla estää pitämiensä **nisäkkäiden** hallitsematon lisääntyminen.”*



Pesittäminen

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Trooppisia lintuja ei ole pakko pesittää!

Pesäpönttö tai -kori on vahva signaali pesimisen aloittamiselle.

→ Pesää ei tulisi pitää osana normaalia häkin sisustusta.

Jos lintuja pesitetään, on huomioitava pesimisen puitteet.

→ Onko lintu CITES-laji ja onko sillä edellytykset (paperit yms.) lailliseen pesintään?

→ Onko lintupari toisilleen sopiva ja valmis pesimään?

→ Onko puitteet ja ympäristö kunnossa?

→ Onko pesitystahti sopiva?



Lintujen terveys lain kannalta katsottuna



“Hoidossa olevan eläimen yleisestä hyvinvoinnista sekä puhtaudesta ja muusta sen tarvitsemasta keuhonhoidosta on huolehdittava. Eläimen hoidossa on huolehdittava myös asianmukaisista toimista sairauksien ja eläinten vahingoittumisen ennalta ehkäisemiseksi.”



Linnun sairaanhoito

eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna


Linnut ovat saaliseläimiä ja peittelevät sairauttaan viimeiseen saakka.

→ Omistajan on tarkkailtava lintuja päivittäin, jolloin voi huomata pienet merkit linnun käytöksen muuttumisessa.

→ Omistajan on tunnettava kaikki lintunsa yksilöinä edellisen toteutumiseksi.

→ Kun lintu on nähtävästi huonossa kunnossa ja heikentynyt, on jo todellinen kiire hoitoon!

Kotisairaanhoidon puitteet kannattaa olla hankittuna etukäteen: matkahäkki, valaisematon lämpölamppu, sopiva valaisin, himmennin ja lämpömittari.



Kynsien ja nokan hoito eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Terveellä linnulla ympäristö itsessään pitää nokan ja kynnet kunnossa.

→ Hyvä ruokavalio ja luontainen jysyttävä pitää nokan kunnossa.

→ Hyvät orret ja sopiva lentotila pitävät kynnet kunnossa.

Kynnet voi lyhentää kotonakin.

Ylikasvavan nokan kanssa tulisi ensin käydä eläinlääkärissä.



Nyppiminen


eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Nyppiminen on merkki henkisestä stressistä.

- Stressin aiheet ovat moninaiset.
- Lintu voi nyppiä myös, jos olot ovat näennäisesti hyvät.
- Nyppimisen syy tulisi selvittää.
- Hoito nyppimiseen on yleensä elinolojen ja hoidon kohottaminen nykystandardien tasolle (tai siitä yli), mutta nyppiminen voi jäädä tavaksi.

Lintu voi nyppiä myös fyysisistä syistä, esim. kipu tai tulehdus.

Lintu voi nyppiä myös toisia lintuja.



Lintujen turvallisuus

lain kannalta katsottuna



“Eläimen hoidossa on huolehdittava myös asianmukaisista toimista sairauksien ja eläinten vahingoittumisen ennalta ehkäisemiseksi.”



“Eläimen pitopaikka sekä eläimen pitoon tarkoitetut varusteet ja laitteet on pidettävä hyvässä kunnossa niin, etteivät ne vahingoita eläintä tai vaaranna sen terveyttä tai hyvinvointia. “



Linnun turvallisuus


eläinsuojelutyön kannalta tarkasteltuna

Aktiivisina eläiminä löytävät vaaranpaikat häkistäänkin:

- liian iso pinnaväli, töröttävät rautalangat tai niitit etenkin itsetehdyssä häkissä.

Turvallisuus häkistä vapaana:

- jumiin jääminen, saalistajat (kissat, koirat, fretit, kesyrotat), ikkunaan tai peiliin törmääminen, ulkoilmaan karkaaminen, sähköjohdot, oven väliin jääminen, ilman epäpuhtaudet, keittiön kuumat pinnat, myrkylliset kasvit, hukkuminen avoimeen veteen, jne.



Lintujen tilan olosuhteet

lain kannalta katsottuna



“Pitopaikan ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava eläimelle sopivia. Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa eläimelle haitallista vetoa.”



“Eläin ei saa olla jatkuvasti alttiina ympäristön melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).”

Tilojen olosuhteet ja sen merkitys eläinsuojelutyössä

Linnut ovat herkkiä ilman epäpuhtauksille.

- Tila oltava vapaa tupakansavusta ja kemikaaleista.
- Teflon on ylikuumetessaan tappavaa.
- Linnut voivat itsekin kärsiä omasta pölystään.

Siedetty lämpötila riippuu hieman lajista ja yksilöstä. Vetoa ei saisi olla siltikään.

Ilmankosteus yleensä asuintiloissa ihan OK, joskin talvisin hieman matalan puoleinen.

Melu todennäköisesti stressaa.

Lintujen hoitajan osaaminen

lain kannalta katsottuna



“Eläimen pitäjällä ja muulla hoitajalla on oltava riittävä osaaminen eläimen asianmukaiseksi hoitamiseksi.”



“Ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa eläimiä pitävällä on oltava soveltuva koulutus tai muilla keinoin saavutettu riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen.”

Eläinsuojelullinen tarkastus

Lemmikkilinnut

KAIJULI ry




Lintulajien tunnistaminen

Google Lense on hyvä väline tunnistamiseen. Jos lajimääritys mietityttää, voi Kaijuli ry:n kontaktoida luottamuksella lajinmäärityksen avuksi: hallitus@kaijuli.fi.

Varsinkin pienistä lajeista on paljon värimuotoja, joista osaa Google Lense ei välttämättä yhdistä oikeaan lajiin.

Yleinen ongelma: Kaijaset eli rakkauspapukaijalajit voivat hybridisoitua (kuvassa) keskenään omistajan tietämättä.

Jotkut lajit muistuttavat paljon toisiaan.



Välitön ensivaikutelma

Erilaiset mittausvälineet eivät kuulu lintuharrastuksen välineistöön, vaan aistivaraisuus yleensä riittää. Osittain tähän liittyy se, että sisälinnut jakavat asuintilansa ihmisten kanssa.

- Valo: Lintujen tilojen tulee olla hyvin valaistut. Tämä korostuu etenkin talvisin.
- Haju: Lintujen tila ei saa haista ja ilman tulee olla puhdasta, pölytöntä ja helppoa hengittää.
- Veto ja lämpötila: Lintujen tilassa ei saa vetää, lämpötiloiksi riittävät ne, joissa ihmisilläkin on mukavaa.



Minimivaatimukset linnunpitoon

- Sopiva häkkikoko ja häkin sijoittelu
- Vapaanaolo / liikunta
- Sopiva häkin sisustus
- Valaistus ja pimennys
- Ruokinta ja vesi
- Hygienia ja puhtaus
- Pelon ja stressin minimointi
- Virikkeet



Kuva: Joonas Korvala

Lintumäärä

Lintujen tulee pystyä elämään täyttä elämää niille annetuissa resursseissa (tila, ruokapaikat, ruoka, lepopaikat, virikkeet sekä omistajan aika, henkinen kyky ja varallisuus).

Päivittäisen hoidon aikaa vievin osuus on turvallisen lentelyn valvominen. Muutoin päivittäinen hoito on kohtuullisen nopeaa.

Lintumäärän yläraja on omistajan/hoitajan jaksamisessa ja muistissa: jokainen lintu olisi tunnettava yksilönä.




Linnun silmämääräinen arviointi

Fyysisesti huonovointinen lintu:

- ei välitä ympäristöstään
- nököttää jopa pörröisenä, jopa häkin pohjalla
- lepää kahdella jalalla
- ulosteen tahrima peräpää
- oksennuksen tahrima kaula/rinta/niska
- huonokuntoinen höyhenpuku
- eritettä sieraimissa/silmissä

Henkisesti huonovointinen lintu:

- nyppiminen
- stereotyyppinen käyttäytyminen



Merkkejä pitkäkestoisesta hädästä ympäristössä

- Huono häkki
 - Liian pieni / liian vähän tilaa
 - Liian pieni lintujen määrään nähden
 - Huonosti / riittämättömästi sisustettu
 - Huonossa paikassa
- Puutteellinen valaistus
- Huono ilmanlaatu (esim. tupakointi)
- Linnut eivät pääse häkin ulkopuolelle lentelemään.



Merkkejä pitkäkestoisesta hädästä linnuissa

- Huonokuntoinen höyhenpuku: esim. maksavaivat, puutostilat, myös nyppiminen
- Huonokuntoiset jalat ja pitkät kynnet
- Pitkäksi kasvanut nokka
- Näkyvät loiset/taudit, kuten hoitamaton kalkkijalkapunkki
- Useita sairaita lintuja tai sairas lintu ei välittömässä hoidossa (yleensä erillään muista)
- Lihava/laiha lintu
- Passiivisuus tai stereotyyppinen käyttäytyminen
- Yksin pitämisen stressi



Esimerkkitapauksia



aivan liian
pieni häkki



liikaa lintuja ja
pimeässä häkissä



pesät ja
lisäännyttäminen



häkki matalalla
ja lintu yksin


Muita huolenaiheita



pimentäminen
hiljentämiseksi



siipisulkien
leikkaaminen



lajitietouden
vähyy



stressaava
elinympäristö

Pyydystäminen

Linnut ovat arkoja saaliseläimiä → kesykään lintu ei yleensä siedä tarttumista.

Huono hämäränäkö, pimentämällä tilan / häkin voi saada etulyöntiaseman pyydystämiseen, mutta toisaalta pimeässä sinkoileva lintu voi loukata itsensä.

Vältettävä jahtaamista.

Jos lintu mahtuisi seisomaan häkin luukun aukolla, se mahtuu yleensä pois häkistä pyydystettynäkin.

Kiinnipitely

Papukaijat ja riisipeipot purevat, isot papukaijat jopa läpi pyyhkeestä ja nahkahanskoista. Leukaperistä tai pienillä linnuilla kaulalta kiinnipitelyllä voi välttää puremat. Kaulaa ei saa puristaa!

Vältettävä linnun vääntämistä ja liikaa puristusta.

Pyristelevän linnun siivet kannattaa painaa sen omaa kehoa vasten, tähän voi olla apuna pyyhe ja ihmisen kehon käyttö apuna. Usein ison linnun kääriminen pyyhkeeseen tai linnulle tehtävät hoitotoimenpiteet vaatii useamman ihmisen.




Kuva: Anne Ronkainen

Kuljettaminen

Huomioi kuljetushäkin heikkoudet: liian iso pinnaväli ja irtoavat osat kuten pohja ja ovet.

Hämärä rauhoittaa lintuja, mutta pimeässä ne eivät voi syödä tai juoda.

Pakatessa ja purkaessa huomioi, että kuljetushäkissä olevat linnut eivät pääse pakenemaan.




Hylkääminen

Eläimellä ei ole tarvittavia asioita siitä syystä, että sen luona ei käydä.

Jos eläin kärsii hoidottomuudesta.

Viikonloppuna pois lähteminen mutta siihen varautumattomuus → hylkääminen?


Luontoon vapaaksi päästäminen.



Mistä asiantuntija-apua?

Lemmikkilintualalla ei ole Suomessa ammattilaisia, paitsi lintuihin erikoistuneet eläinlääkärit ja lintutarvikekaupat. Lista lintuja hoitavista eläinlääkäreistä löytyy Kaijulien nettisivuilta.

Apua lintutietouteen saa myös yhdistykseltä, jolla on laajat kontaktipiirit.





Kysyttävää?

Jäikö kysyttävää tai jotain mielen päälle? Kysy pois!

Lue lisää:

www.kaijuli.fi



Lemmikkilinnut Kaijuli ry





Infosuosituksia:

www.kaijuli.fi

www.papukaija.fi

Kirjoja:

Papukaija lemmikiksi -opas (Jarmo Tuutti)

Papukaijan koulutuksen perusteet (Jarmo Tuutti)

Minun lemmikkini – Papukaija (Perhemediat)

Minun lemmikkini – Undulaatti (Perhemediat)

Millaista on olla lemmikki? (Helena Telkänranta)